

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Дом детского творчества
г. Свирск»



О.А. Коробова
(ф.и.о.)

« 16 » декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Иркутской области
генерал-майор

(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Патраков
(ф.и.о.)

« 09 » августа 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник «Управления Росгвардии по Иркутской области»
генерал-майор полиции

(Handwritten signature)
(подпись)

А.В. Саложников
(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 5 ПСО ФПС (г. Черемхово)
Главное управление МЧС России по
Иркутской области
подполковник внутренней службы

(Handwritten signature)
(подпись)

К.В. Цыганов
(ф.и.о.)

« ____ » _____ 2020г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества г.Свирск»

г. Свирск
2020 год

1. Общие сведения об объекте (территории)

Вышестоящая организация: Отдел образования муниципального образования «город Свирск»
Адрес: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, 1, тел./ ф: 8 (39573) 2-36-06, 8 (39573) 2-21-36,

E-mail: svirsk-obraz@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Организация, являющаяся правообладателем объекта: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск» (распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» от 13.06.2019 № 37 «О передаче имущества в оперативное управление»)

Адрес: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул.Дзержинского, 6, телефон: 8 (39573) 2-17-14,

E-mail: ddt.2012@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дополнительное образование детей и взрослых

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 505,7 м²; протяженность периметра - 334 м;

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации прав:

- на здание – выписка из ЕГРЛ от 26.06.2019, 38:33:020147:109-38/127/2019-2

- на земельный участок – выписка из ЕГРЛ от 24.06.2019, 38:33:020147:5-38/127/2019-3

Коробова Ольга Александровна, тел: 8 (39573) 2-17-14, 8(902) 765-20-49, ddt.2012@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Коробова Ольга Александровна, тел: 8 (39573) 2-17-14, 8(902) 765-20-49, ddt.2012@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00 ч.; Продолжительность рабочего дня – 8 часов.

2. Общее количество работников объекта (территории) 26 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) до 90 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций нет

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	отсутствует	-	-	-	-

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Места:

- главный вход и запасные выходы;
- через окна в здании учреждения;
- проникновение на территорию учреждения через ограждение: ворота - 1 шт., калитки - 1 шт.

Способы:

- контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки);
- контактное нарушение целостности или характер функционирования объекта, физическая ликвидация персонала и охраны, захват заложников.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;
- захват здания с удерживанием находящихся в здании учащихся и сотрудников учреждения.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- захват заложников;
- захват критических элементов;
- диверсия в отношении критических элементов;
- воспрепятствование нормальной деятельности объекта;
- хищение информации ограниченного распространения.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

Обрушение стен и потолочных перекрытий, площадью 505,7м², возгорание, замыкание электропроводки, (пострадают до 90 человек), возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	до 90 человек	Частичное разрушение, расколы, трещины, повреждение линии электропередач, прекращение водоснабжения	1 274 874,76 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- отделение в г. Усолье-Сибирское Управления Федеральной службы безопасности России по Иркутской области, телефон: 8(39543) 73-050;
- отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Черемхово, городу Свирску и Черемховскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области, телефон: 8 (39546) 5-65-78, 8 (3952) 39-99-99 (телефон доверия);
- МО МВД России «Черемховский»(дислокация г.Свирск), телефон: 8(39573)2-25-30;«02»
- ООО ЧОО «Щит», телефон: 8(39573)2-16-75;
- пожарная часть г.Свирска (ПЧ-110), телефон: «01»;
- единая диспетчерская служба города Свирска (ЕДДС г.Свирск), телефон: 8(39573)2-25-

12.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- образовательное учреждение оборудовано телефонной связью, системой видеонаблюдения (ICAMIPANDA, PRO – 6 шт., зона охвата - вход в здание и прилегаемой территории), тревожной кнопкой (с выводом на пульт ООО ЧОО «Щит»);
- имеется пожарная сигнализация, с прямым выводом на пульт ПЧ-110 г. Свирска, ООО ЧОО «Щит».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения: имеется, ИПР-И – 3 шт. ООПЗ «Свирель» - 2 шт.;
Прибор охранно-пожарный – «Барьер 8Т», договор обслуживания охранно-пожарной сигнализации с ООО ЧОО «Щит» г.Свирска от 14.01.2020 № 1/2020;
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): сигнализация с выводом на ПЦН ООО ЧОО «Щит», видеонаблюдение с трансляцией на пульт единой диспетчерской службы города Свирска (ЕДДС г.Свирск);
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - отсутствуют;
- д) наличие системы наружного освещения: фонарь уличный – 2 шт.(IP43, E27*60 Вт).
- е) наличие системы видеонаблюдения: ICAMIPANDA, PRO – 6 шт. (1 – внутренняя, 5 - наружных), зона охвата - вход в здание и прилегаемой территории (запись сохраняется 45 дней).

2. Меры по физической защите объекта (территории):
- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП в учреждении отсутствует;
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 пунктов для прохода людей, 1 пункт для проезда транспорта;
 - в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;
 - г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: автоматическая охранно-пожарная сигнализация «Барьер 8Т» (имеет возможность передачи извещений на ПЦН по каналу GSM-GPRS с помощью «Модема GSM-TR» линии связи АБИ и подключенным на АБИ: «Конвертер АБИ-МС», «Конвертер GSM-АБИ», «Конвертер АБИ-Ethernet». Обеспечивает: Постановку/снятие с охраны с помощью пультов управления (ПУ8/ТМ8) с авторизацией пользователя на ПЦН, охрану объекта по 8 программируемым активным шлейфам сигнализации, управление 10 программируемыми выходами, электропитание извещателей (напряжение питания $12\pm 1,2$ (В) суммарный потребляемый ток не более 0,5 А), мониторинг основного (220В) и резервного (АКБ) питания, передачу на ПЦН извещений о пропаже/восстановлении сетевого питания, разряде АКБ. Защиту АКБ от переразряда. Характеристики: количество шлейфов 8, напряжение питания шлейфов, В $12\pm 1,2$, контрольное сопротивление ШС, кОм 3,9, количество подключаемых пультов управления ПУ-8 и/или ТМ-8 1-8, общее количество пользователей (паролей), не более 32(64), количество программируемых выходов сигнализации 10, релейные выходы 2, выходы с открытым коллектором 6, количество выносных световых оповещателей 2), блок речевого оповещения ИПР-И, ООПЗ «Свирель», дымовые пожарные извещатели в количестве «Молния» - 12 шт.;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода имеется, количество рукавов – 4 шт.;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: автоматическая пожарная сигнализация «Барьер 8Т», блок речевого оповещения ИПР-И, ООПЗ «Свирель», световые табло «ВЫХОД» - 4 штуки, план эвакуации при пожаре и аварии – 2 шт.;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): огнетушитель марки ОП-4(3) – 5 шт.

VIII. Выводы и рекомендации

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо:

1) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно);

2) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (ежедневно);

3) проведение с работниками объекта (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (ежеквартально);

4) периодический обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);

5) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (ежеквартально);

6) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта

(территории) (постоянно);

7) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территорий) (постоянно);

8) размещение на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно);

В срок до декабря 2021года:

9) оснащение объекта (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру *112* и поддержание их в исправном состоянии.

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

отсутствуют


(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Коробова Ольга Александровна

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности
актуализирован

« ____ » _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск»


Коробова О.А. Коробова

«16» декабря 2019 г.

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны
МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск»
адрес: Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского стр. 6





Ул. Комсомольская

Ул. Дзержинского



Ул. Чкалова

Обозначение:

-  - видеокамеры.
-  - запасной выход
-  - КТС
-  - центральный вход

Ул. Маяковского

УТВЕРЖДАЮ



Директор МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»
О.А.Коробова
«16» декабря 2019 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск» (МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»).

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии: директор, Коробова Ольга Александровна
(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Кравчук Ирина Анатольевна – заведующий хозяйством муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск»;

Ковальчук Сергей Викторович – помощник мэра города Свирска;

Сухарев Евгений Александрович – представитель отделения управления ФСБ РФ по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское;

Булаев Сергей Юрьевич – начальник Черемховского ОВО – ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Иркутской области»;

Цыганов Константин Валерьевич – начальник 5 ПСО ФПС (г.Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области.

Основание: Приказ отдела образования муниципального образования «город Свирск» № 113 от 25 сентября 2019 года «О категорировании образовательных объектов».

Межведомственная комиссия в период с 18 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта 665420, Иркутская область, город Свирск, ул. Дзержинского, стр.6

1.2. Информация о правообладателе объекта: Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом от 13.06.2019 № 37 «О передаче имущества в оперативное управление», Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск»,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта кирпичное двухэтажное здание, общей площадью – 505,7 кв.метров, протяженность периметра – 334 метров, площадь занимаемой территории – 6751 кв.м.).

В здании учреждения функционируют четыре входа/выхода (один – центральный вход/выход, три – запасных выхода).

На территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений не имеется.

¹ Далее - объект

1.4. Режим работы объекта: пятидневный

1.5. Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте: 90 человек

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта приказ от 12.08.2019 № 49 «О защите информации ограниченного распространения», заведующий хозяйством, Кравчук Ирина Анатольевна.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта имеются (приказ от 12.08.2019 № 50 «Об утверждении функциональных обязанностей лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности»).

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта разработан (приказ от 05.04.2019 № 24 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности»).

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (приказ от 02.09.2019 № 72а-о «Об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте»).

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях проводятся (приказ 49 от 12.08.2019 г. «Об утверждении плана эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта»)

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) 3 раза в учебный год

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено 12.09.2019г., «Тренировка по действиям при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов», заведующий хозяйством.

тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.2.3. Стенды по антитеррористической профилактике имеется

(имеется/отсутствует)

Содержат информацию: порядок действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено 22 декабря 2017 года

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: рекомендации не выносились

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана

3.1.2. Режим осуществления физической охраны -

3.1.3. Пропускной режим: не обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) -

3.1.5. Количество сотрудников охраны -

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта -

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей -

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет -, с периодичностью -

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны -

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны -

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) -

3.2.3. План охраны -

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны -

3.2.5. Инструкция по организации охраны -

3.2.6. Должностная инструкция охранника -

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом -

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения имеется

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск», тел.: 8(39573)2-17-14

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 6, в том числе наружных 5, внутренних 1

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на пульт диспетчерской «службы ГО и ЧС города Свирска»

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеоинформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет 45 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения вход в здание образовательной организации и прилегаемой территории

(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация - система видеонаблюдения в фойе учреждения, направленная на центральный вход, видеозапись сохраняется 45 дней, ICAM IPANDA, PRO.

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) не имеется

² Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД -

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции -

4.3.2. Количество кнопок СЭВП -

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП -

4.3.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет -

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) имеется

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги - 1

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО ЧОО «Щит» г.Свирска

(наименование частной охранной организации, иное)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО ЧОО «Щит» г.Свирска, договор от 01.07.2019 № 9/19, срок действия до 31.12.2019

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации раз в квартал4.5. Охранная сигнализация не имеется

(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного -

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет -

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации -

4.6. Пожарная сигнализация в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет ООО ЧОО «Щит» г. Свирск, договор от 01.07.2019г., срок действия договора до 31.12.2019

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал4.7. Средства телефонной/сотовой связи имеются

(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 04.8. Средства радиосвязи отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта имеется

(имеется/отсутствует)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическое ограждение протяженностью 334 метра, ремонт не требуется.

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения имеется

(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей - 94.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте обеспечивает4.11. Освещение территории объекта достаточное

(достаточное/недостаточное)

4.11.1. Количество светильников 2 из них находится в исправном состоянии 2

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны - нет

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

- 5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в течение последних 12 месяцев - нет
- 5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте – 90 человек
- 5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта – 1 274 874,76 рублей
- 5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территорий), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем - нет

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск»

(наименование образовательной организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 **объекту присвоена четвертая категория опасности**

6.2. Межведомственная комиссия **полагает необходимым** осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно);

2) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (ежедневно);

3) проведение с работниками объекта (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (ежеквартально);

4) периодический обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);

5) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (ежеквартально);

6) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (постоянно);

7) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территорий) (постоянно);






8) размещение на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию

о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно);

В срок до декабря 2021года:

9) оснащение объекта (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру *112* и поддержание их в исправном состоянии.

Члены комиссии:

 _____	И.А.Кравчук
 _____	С.В. Ковальчук
 _____	Е.А. Сухарев
 _____	С.Ю. Булаев
 _____	К.В. Цыганов

прошито, пронумеровано,

14 (четырнадцать) листов

Директор МКОУ "Дом детского
творчества г. Свирска"



О.А.Коробова